

Presseinformation

MW PARTS: Mach deinen Ölwechsel zum Kinderspiel ÖLIX – Produktinnovation auf dem deutschen Markt

Bücken, schwere Wannen tragen und danach noch Ölflecken beseitigen – für viele ist der Ölwechsel eine lästige Aufgabe. Dank dem ÖLIX, dem cleveren Ölwechselassistenten (ÖLIX 300 Ölwechselstation), ist kein Tragen von schweren Ölwannen mehr nötig. Auch Zeit und Kosten werden gespart: Unterschieben, aufdrehen, leersaugen lassen, hochklappen – fertig!

Einfach zu bedienen

Für den Ölwechsel an Traktoren sowie anderen land- und forstwirtschaftlichen Maschinen entwickelt, besteht das Gerät aus einem 300 l-Behälter mit einem Abtropfblech und einer Öl-Auffangwanne mit 120 l Volumen. Mit Druckluft angetrieben, kann die Wanne über einen Scherenmechanismus unter die Maschine gefahren werden. Jetzt kann das Öl in den ÖLIX abgesogen werden. Ist der ÖLIX voll, kann das Altöl per eingebautem Schlauch schnell und sauber in einen Altölbehälter umgefüllt werden.

Robust und wartungsfrei

Das Gerät ist robust und aus hochwertigen wartungsfreien Materialien hergestellt. In der Testphase wurde der ÖLIX über 4000-mal ein- und ausgefahren. Fehlbedienung ist dank einer Verriegelung ausgeschlossen.

Spart Zeit und erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit

Erklärtes Ziel bei der Entwicklung war es den mühsamen Ölwechsel zu einem effizienten, saubereren und einfacheren Arbeitsvorgang zu machen. Das spart Zeit, Kosten und stärkt die Mitarbeiterbindung.

ÖLIX: Alle Vorteile auf einen Blick

- **Zeitersparnis** – Filtertausch in nur einem Arbeitsschritt
- **Kostensparnis** – durch geringeren Verbrauch von Arbeitsmaterialien
- **Hohe Mitarbeiterbindung**– deutliche Erleichterung im Arbeitsalltag sorgt für zufriedene Mitarbeiter
- **Sicherheit** am Arbeitsplatz – keine Rutschgefahr durch ausgelaufene Schmierstoffe
- **Saubere Werkstatt** – kein Öl auf dem Boden
- **Ergonomisches Arbeiten** – Tragen der Ölwanne entfällt

Technische Daten

Wanne: 120 l, 1,20 m lang. Schere: Ausfahrlänge 4,2 m. Behälter: 300 l, Durchmesser: 700 mm, Höhe: 1,52 m, Länge: 1,07 m. Gewicht: 225 kg. Saugleistung: 30 l/min (Vakuum 0,7 bar). Abtankleistung: 90 l/min (Überdruck 0,45 bar). Druckluftanschluss: minimal 6 bar. (Herstellerangaben)

Über uns

MW PARTS ist Partner für Projekte rund um Landtechnik und Werkstatt - bei Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Werkstattbedarf. Von ihrem Stammsitz in Oyten versorgt MW PARTS europaweit Werkstätten mit einem breiten Sortiment aus hochwertigen OE-Ersatzteilen sowie Eigenmarken in Erstausrüsterqualität zu einem top Preis-Leistungsverhältnis.

Bei MW PARTS wird die gesamte technische Kompetenz aus 120 Jahren Erfahrung für alle zugänglich. Denn die Wurzeln von MW PARTS liegen bei dem Landmaschinenhändler Mager & Wedemeyer. Tief verwurzelt in Landwirtschaft war Mager & Wedemeyer immer schon kompetenter Ansprechpartner für die Ersatzteilversorgung.

MW PARTS – TEIL VON DIR

Nachweis für Bilder sowie den digitalen ÖLIX-Flyer:

MW PARTS



Mehr Informationen zum ÖLIX finden Sie auf unserer ÖLIX-Landing Page:

<https://www.mwparts.com/oelix/>

QR-Code Landing Page



Kontakt

MW PARTS GmbH

Industriestr. 41

28876 Oyten

www.mwparts.com

Ihre Ansprechpartnerin:

Petra Seevers, Marketing

Telefon: 4207 6050 196,

p.seevers@mwparts.com